

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

VÝKON (DRUH PÉČE), SE KTERÝM PACIENT/PACIENTKA VYSLOVUJE SOUHLAS

Biologická léčba chronické hepatitidy C

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

INFORMACE O POVAZE ONEMOCNĚNÍ NEBO VÝKONU

Účel výkonu a jeho průběh:

Chronická hepatitida C je dlouhodobý zánět jater způsobený virem hepatitidy typu C. Nejčastějším způsobem přenosu je kontakt s krví nakaženého člověka, vzácněji pohlavním stykem. Neléčený zánět jater probíhá dlouhou dobu, často bez příznaků a může způsobit závažné a nevratné poškození jater, v některých případech komplikované jaterním nádorem.

Způsob podání: V současné době je standardem léčby kombinace pegylovaného interferonu (Pegasys, Peginteron) podávaného jedenkrát týdně do podkoží a ribavirinu (Copegus, Rebetol) podávaného v tabletách dle hmotnosti dvakrát denně.

Zahájení léčby předchází odběry krve, ultrazvukové vyšetření břicha a v některých případech jaterní biopsie za krátkodobé hospitalizace (odběr drobné části jaterní tkáně tenkou jehlou k vyšetření).

Trvání léčby se odvíjí od typu viru a odpovědi na léčbu - obecně 24 až 72 týdnů.

Rizika a možné důsledky výkonu:

Komplikace léčby jsou poměrně časté, v drtivé většině případů nezávažné - podráždění kůže v místě aplikace injekce, slabost, závratě, bolesti hlavy, chřipkové příznaky, úbytek na váze, ztráta chuti k jídlu, průjem, pocit na zvracení, potíže se spánkem, psychické obtíže, vypadávání vlasů, poruchy menstruace. Méně časté jsou závažnější alergické reakce, těžší psychické obtíže až sebevražedné tendence, těžší poruchy krvetvorby, poškození jater, cukrovka. Většina nežádoucích účinků ustane po ukončení léčby.

Alternativy výkonu:

V současné době neexistuje odpovídající alternativa terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem. Pokud léčba není účinná, lze ji u některých pacientů opakovat nebo pacienty sledovat. V blízké době se očekává uvedení dalších léků, které lze u těchto pacientů k léčbě hepatitidy C použít.

V některých vybraných případech je vhodná jaterní transplantace.

Léčebný režim a preventivní opatření:

Podání léčby se v naprosté většině případů odehrává v ambulantním režimu.

Možná omezení způsobu života a pracovní schopnosti:

Pravidelné návštěvy ambulance, důsledná spolupráce pacienta, odběry krve a některá vyšetření např. ultrazvuková, jsou v průběhu léčby naprosto nezbytné.

SPECIÁLNÍ INFORMACE

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/PACIENTKY

Byl jsem lékařem srozumitelným způsobem informován o zdravotním výkonu v rozsahu výše uvedeném. Měl jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny. Na základě podaných informací **uděluji s výkonem souhlas.**

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly tyto zákroky provedeny.

Jsem si vědom toho, že pokud změním své stanovisko, mohu svůj souhlas písemně odvolat.

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE, KTERÝ/Á POUČENÍ POSKYTL/A

Datum a čas:

Datum a čas:

.....
Podpis lékaře/lékařky, který/á poučení poskytl/a

.....
Podpis pacienta/pacientky nebo jeho/její zákonného zástupce

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

Biologická léčba chronické hepatitidy C

Dat. nar.:

Kód poj.:

Č. poj.:

Případný svědek/svědci

.....
Podpis svědka/svědků

Jakým způsobem pacient/pacientka projevil/a svůj souhlas, důvod, proč se nemůže podepsat