

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

VÝKON (DRUH PÉČE), SE KTERÝM PACIENT/PACIENTKA VYSLOVUJE SOUHLAS

Fekální bakterioterapie (transplantace stolice) u střevních infekcí bakterií *Clostridium difficile*

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

INFORMACE O POVAZE ONEMOCNĚNÍ NEBO VÝKONU

Účel výkonu a jeho průběh:

Výkon je prováděn za účelem léčby zánětu tlustého střeva, který způsobuje mikrob-bakterie *Clostridium difficile*. Tento zánět je závažné, život ohrožující onemocnění. Úmrtnost není zanedbatelná a výrazně se zvyšuje v případě opakujícího se onemocnění. Cílem je dopomoci Vám k úspěšnému zvládnutí tohoto onemocnění po vyčerpání běžných léčebných metod, do kterých patří léčba antibiotiky. Fekální bakterioterapie (transplantace stolice) je zcela bezpečná a jednoduchá metoda, kterou lze úspěšně léčit opakující se clostridiové záněty střev (clostridiové kolitidy).

Jedná se o přenesení vzorku stolice od zdravého dárce přímo do postiženého střevního traktu pacienta. Cílem této léčby je přímý přenos přirozené střevní mikroflory v celém svém rozmanitém spektru do postiženého střeva a znovu nastolení porušené rovnováhy.

Dárce stolice je zpravidla člen společné domácnosti s pacientem (není podmínkou příbuzenský vztah). Před darováním stolice se dárci i příjemci podrobují vyšetření, zda nemají chronickou virovou hepatitidu B nebo C, HIV infekci, syfilis a střevní bakteriální nebo parazitární infekci. Následkem výkonu dochází ke zlepšení průběhu onemocnění nebo mnohdy až k jejímu vyléčení.

Postup výkonu:

Způsoby podání připravené suspenze ze stolice jsou v zásadě dva. Preferujeme zavedení v průběhu koloskopického nebo gastrokopického vyšetření. Stolice dárce je připravena do roztoku a v požadovaném množství je aplikována na sliznici tlustého střeva v průběhu koloskopického vyšetření nebo podána jednorázově do tenkého střeva v průběhu gastrokopie. Nedochozí tedy ani k případným nepříjemným čichovým či chuťovým vjemům.

Rizika a možné důsledky výkonu:

Fekální bakterioterapie (transplantace stolice) je zcela bezpečná a jednoduchá metoda, kterou lze úspěšně léčit opakující se clostridiové záněty střev (clostridiové kolitidy).

Alternativy výkonu:

Tato metoda nemá alternativní výkon, je doporučena součástí léčby v případě recidivujících onemocnění tímto mikroblem a navazuje na antibiotickou léčbu.

Léčebný režim a preventivní opatření:

Provedením koloskopického vyšetření/gastroskopického vyšetření s aplikací roztoku stolice do průběhu tlustého střeva je celá procedura fekální bakterioterapie prakticky ukončena.

Možná omezení způsobu života a pracovní schopnosti:

Pacient může být propuštěn domů do chráněného prostředí bez nutnosti další antibiotické léčby-pokud to jeho aktuální zdravotní stav dovoluje. Je důležité zdůraznit, že vzorek dárcovské stolice se aplikuje do míst, kde se již střevní bakterie normálně (fyziologicky) vyskytují a nehrozí tedy riziko žádných infekčních komplikací.

SPECIÁLNÍ INFORMACE

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/PACIENTKY

Byl jsem lékařem srozumitelným způsobem informován o zdravotním výkonu v rozsahu výše uvedeném. Měl jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny. Na základě podaných informací **uděluji s výkonem souhlas**.

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly tyto zákroky provedeny.

Jsem si vědom toho, že pokud změním své stanovisko, mohu svůj souhlas písemně odvolat.

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

Fekální bakterioterapie (transplantace stolice) u střevních infekcí bakterií Clostridium difficile

Dat. nar.:

Kód poj.:

Č. poj.:

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE, KTERÝ/Á POUČENÍ POSKYTL/A

Datum a čas:

Datum a čas:

.....

.....

Podpis lékaře/lékařky, který/á poučení poskytl/a

Podpis pacienta/pacientky nebo jeho/její zákonného zástupce

Případný svědek/svědci

.....

Podpis svědka/svědků

Jakým způsobem pacient/pacientka projevil/a svůj souhlas, důvod, proč se nemůže podepsat