

Dat. nar.:

Č. poj.:

Bydliště:

Kód poj.:

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

VÝKON (DRUH PÉČE), SE KTERÝM PACIENT/PACIENTKA VYSLOVUJE SOUHLAS

Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

INFORMACE O POVAZE ONEMOCNĚNÍ NEBO VÝKONU

Účel výkonu a jeho průběh:

Radiofrekvenční ablace je odstranění tzv. Barrettova jícnu, který vzniká v důsledku častého návratu žaludeční šťávy do jícnu a je spojen s rizikem vzniku zhoubného nádoru jícnu. K ablaci jsou určeni nemocní, kteří mají časná stádia nádorového bujení a jsou ohroženi vznikem pokročilého nádoru.

Příprava: výkon se provádí za krátkodobé hospitalizace, nalačno (nejméně 8 hodin nesmíte nic jíst, pít jen čiré tekutiny, nekouřit), léky užívejte jen po domluvě s ošetřujícím lékařem, odložte zubní protézu

Postup vyšetření: před vyšetřením Vám podáme přípravek, který zamezí zpěnění spolykaných slin v žaludku, znecitlivíme hrdlo sprejem a aplikujeme uklidňující nitrožilní injekci, kterou je někdy nutné opakovat, výkon se provádí pomocí endoskopu, který se používá k běžnému vyšetření žaludku a dvanáctníku, ošetření však trvá déle a je většinou nutné opakované zavedení přístroje

Rizika a možné důsledky výkonu:

Komplikace nejsou časté, nejčastější je přechodný tlak za hrudní kostí po výkonu, dále je možné nezávažné krvácení, praskliny sliznice nebo zúžení jícnu. Zcela výjimečné je proděravění jícnu. Většinu komplikací však lze řešit endoskopicky.

Alternativy výkonu:

Alternativou ošetření u pacientů s časnými nádorovými změnami je poměrně náročné operační odstranění celého jícnu nebo jiné endoskopické ablační metody, které však nevykazují tak vysokou efektivitu a jsou zatíženy vyšším rizikem komplikací než radiofrekvenční ablace.

Léčebný režim a preventivní opatření:

Po ukončení výkonu: Po výkonu je indikována krátkodobá hospitalizace s pravidelnou kontrolou Vašeho stavu lékařem, několik hodin po výkonu nesmíte nic jíst a pít, postupujte dle pokynů ošetřujícího personálu. Večer po výkonu obvykle lze pít čiré tekutiny.

Možná omezení způsobu života a pracovní schopnosti:

Během následujících dní se postupně přechází na běžnou stravu. Je nutné pravidelně užívat léky na potlačení produkce žaludeční kyseliny.

SPECIÁLNÍ INFORMACE

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/PACIENTKY

Byl jsem lékařem srozumitelným způsobem informován o zdravotním výkonu v rozsahu výše uvedeném. Měl jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny. Na základě podaných informací **uděluji s výkonem souhlas**.

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly tyto zákroky provedeny.

Jsem si vědom toho, že pokud změním své stanovisko, mohu svůj souhlas písemně odvolat.

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PACOVNICE, KTERÝ/Á POUČENÍ POSKYTL/A

Datum a čas:

Datum a čas:

.....
Podpis lékaře/lékařky, který/á poučení poskytl/a

.....
Podpis pacienta/pacientky nebo jeho/její zákonného zástupce

ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLASU

Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu

Dat. nar.:

Kód poj.:

Č. poj.:

Případný svědek/svědci

.....
Podpis svědka/svědků

Jakým způsobem pacient/pacientka projevil/a svůj souhlas, důvod, proč se nemůže podepsat